

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Московской области  
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)  
Ступинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Московской области

142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 57, тел. 8 (49664) 7 74 45  
e-mail: stupino@50.rospotrebnadzor.ru

Ступинский территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по МО  
г.Ступино, ул.Андропова, 57  
(место составления акта)

“ 24 ” октября 20 19 г.  
(дата составления акта)  
11-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_

По адресу/адресам: 142850 Московская обл., г. Ступино, р.п. Малино, ул.Победы, 8  
место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Московской области Богатиковой О.В. о плановой выездной проверки юридического лица № 08  
-3314-д от 24.09.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малинский центр  
развития ребенка- детский сад «Ивушка» городского округа Ступино Московской  
области

документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01.10.2019г. с 10-00 до 11-00 ч. (1ч.), 08.10.19г. с 10-00 до 16-  
00 (6ч.), 09.10.2019г. с 8-00до 10-00 (2ч.), 15.10.2019г. с 14-00до 16-00 (2ч.), 18.10.2019г. с 10-  
00до 13-00 (3ч.), 21.10.19г. с 10-00-12-00 (2ч),24.10.19г. с 9-00-11-00 (2ч)-7дней -18часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Ступинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий д/садом Щербакова М.В. 25.09.2019г.; 08.10.2019г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший специалист 1 разряда Ступинского территориального отдела Роспотребнадзора по МО Никишова Раиса Евгеньевна (ответственный за проверку), сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах» Тернова Александра Сергеевича- врача по общей гигиене, Манюшину Тамару Александровну - врача по общей гигиене, Худавердян Ирину Михайловну-эксперта физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, Солодкину Галину Федоровну-помощника врача эпидемиолога. Аттестаты аккредитации №РОСС RU.0001.515442 дата внесения в реестр 20.11.2014г.; №РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр 29.12.2016г.; № RA.RU 710073 дата внесения в реестр 24.06.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий д/садом Щербакова М.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Лицензия на образовательную деятельность № 77550 от 01.06.19г. бессрочного действия. Санэпидзакключение на образовательную деятельность № 50.22.05.000.М.000271.11.10 от 03.11.2010г. - бессрочное.

ИНН 5045025290 ОГРН 1025005919069.

По проекту дошкольное учреждение на 12 групп: групповые оборудованы на площади 9 групп; на площади свободных 3 групп оборудованы физкультурный зал, музей детского творчества; помещения для проведения платных услуг по дополнительному образованию. Д/сад с 12-ти часовым пребыванием (с 7-00 до 19-00), на 9 групп на 184 детей: 2 группы раннего возраста (1,5-3), 2 логопедические и 5 дошкольных.

Списочный состав – 173 ребенка, 9 групп:

- 1 группа «Василек» (1,5-2 лет) -14детей, присутствует 6 детей;
- 5 группа «Дюймовочка» (2-3 года) – 15детей, присутствуют 8;
- 8 группа «Белочка» (3-4года) - 20 детей, присутствуют 14 детей;
- 11 группа «Земляничка» (3-4года) – 21, присутствуют 17 детей.
- 7 группа «Золотая рыбка» (4-5)- 23, присутствует 18детей;
- 3 группа «Чебурашка» (5-6) – 16, присутствует 12;
- 10 группа «Вишенка» (5-6) – 21, присутствует 6;
- 2 группа «Колокольчик» (6-7) - 22, присутствует-18;
- 12 группа «Рябинка» (логопедия 6-7) – 22, присутствует 15 детей.



На момент проверки присутствует 121 ребенок, отсутствует 52 ребенка, на больничном 15 ребенка с диагнозом ОРЗ/ОРВИ, 37 детей – по семейным обстоятельствам (отпуска, в стадии оформления в детский сад). Табель посещаемости детей не ведется.

Обучение ведется в соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» 2008г. издания под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Учебный план на 2019/2020 учебный год согласован. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соблюдается.

Участок детского сада имеет бетонное ограждение по периметру (ежегодно проводится его побелка). На участке выделены зоны: зона застройки, игровая зона, хозяйственная зона. Контейнеры для сбора отходов расположен у жилых домов. Договор № 0000421 от 10.12.2018г. на вывоз твердых бытовых отходов с ООО «Каширский РО». Контракт на проведение дезинфекционных работ с ООО «Центр дезинфекции Ступинского района» № 2 от 09.01.2019г.: дератизация ежемесячно, дезинсекция 4 раза в год, одноразовая противоклещевая обработка (0,5 га). Работы по приведению системы вентиляции в соответствие с гигиеническими требованиями проводились, акты по проверке эффективности работы вентиляции представлены акт № 54,55 от 01.03.2018г.

Оборудованы 9 групповых площадок, теневых навесов -9. Участки оборудованы малыми формами и игровым оборудованием. Песочницы имеют защитные приспособления., участки групп дополнены новыми малыми формами и игровым оборудованием. При исследовании пробы песка из песочницы группы № 7 обнаружено превышение индекса энтерококков -100 при величине допустимого уровня 10, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №122.10313 от 15.10.2019г., экспертное заключение вх. № 538 от 24.10.19г.).

Детский сад построен по типовому проекту в 1986 году. Здание двухэтажное, блочное. В 2017 году проведен ремонт кровли, в 2018-2019г годах капитальный ремонт фасада здания, завершена замена окон. Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализования централизованные (поселковые). Исследованный образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения .Контроль качества» ( протокол лабораторных исследований питьевой воды № 122.10315 от 14.10.19г. и 122.10316 от 16.10.19г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах).

Групповая ячейка включает раздевальную, буфетную, игровую, спальню, туалетную с умывальной зоной. Каждая группа имеет стационарную спальню, оборудованную стационарными одноярусными кроватями Буфетные оборудованы 2-х гнездными моечными раковинами для мытья посуды.

Требуются мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния:

- побелка трескается, осыпается, загрязнена на потолке в спальне и игровой в 7,8 группах, приемной группы № 1;

- изношенный линолеум в игровой группе № 7;

- в медблоке: в процедурной осыпается побелка на стене; в туалетной отпадает облицовочная плитка, в коридоре на потолке протечки, душевая захламлена;

Постирочная на 1-ом этаже состоит из 2-х помещений: стиральной (одна стиральная машина и ванна) и гладильной. Используется для стирки санитарной одежды, основная стирка проводится по договору с городской прачечной ООО «Леда», т.к. постирочная не имеет полного набора помещений и оборудования.

Медицинский блок включает в себя кабинет медработника, изолятор, процедурный, коридор, душевую и туалет. Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, шкафами для документов, 2 письменными столами – в удовлетворительном состоянии. Оборудован изолятор на 2 койки – в удовлетворительном состоянии. Процедурный кабинет оборудован кушеткой, бытовым холодильником, процедурным столиком и аптечным шкафом; раковина с подводкой холодной и горячей воды оборудована в коридоре; ростомер и весы установлены в коридоре. Помещениям медблока процедурному кабинету, коридору, туалету, душевой требуется проведение ремонта: в процедурной осыпается побелка на стене; в туалетной отпадает облицовочная плитка, сан-тех. оборудование со следами ржавчины, в коридоре на потолке протечки, душевая захламлена. Осмотр на педикулез проводится медицинским работником 1 раз в неделю, о чем



свидетельствуют записи в журнале. Из 42 сотрудников привито против гриппа только 5 сотрудников. Из 173 детей привито против гриппа только 13 детей.

Естественное и искусственное освещение обеспечено. Тип искусственного освещения – люминесцентные и светодиодные лампы. Уровень искусственной освещенности соответствует гигиеническим нормативам в групповых гр. №2, 12, медкабинете (протокол измерения физических факторов (освещенность рабочих мест) № 122с 4259 от 14.10.19г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах»).

При замерах высоты столов и стульев установлено несоответствие их ростовозрастным особенностям детей и неправильная маркировка детской мебели, а именно в группе №11,1 мебель маркирована № 1, а имеет высоту 52, что соответствует группе мебели № 2, в группе 8 стол с маркировкой 0 имеет высоту 46 см, что соответствует группе мебели № 1. В гр. № 10 количество шкафчиков для полотенец не соответствует списочному составу детей в данной группе: по списку – 21 ребенок, шкафчиков- 18 для полотенец.

Температурный режим соблюдается, что подтверждается протоколом измерения физических факторов (параметры микроклимата) № 122с 4258 от 14.10.19г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах» в группах № 2, 12. Проветривание организовано, условия для проветривания созданы в каждой группе. Группы обеспечены мягким, твердым инвентарем, санитарной одеждой, уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры и др.) имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ, используется строго по назначению, обрабатывается и хранится в выделенном месте. Генеральная уборка проводится по графику не реже 1 раза в месяц с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников.

Пищеблок работает на сырье со следующим набором помещений:

-кладовая овощей;

-кладовая сыпучих продуктов (стеллажи, подтоварники) и холодильного оборудования (2 морозильника, 1 бытовой холодильник);

-овощной цех первичной обработки – картофелечистка и мойка для овощей;

-сырьевой цех- 2 мойки, стол сырой продукции, электромясорубка, бытовой холодильник суточного запаса сырой продукции;

-комната суточного запаса продуктов-стол и 3 бытовых холодильника для суточного запаса продуктов;

- варочный зал с раздачей и моечной котлов: 2 электроплиты на 4 конфорки, жарочные шкафы встроенные в электроплиты, электромясорубка для вареной продукции; отсутствует протирачная для картофельного пюре, бытовой холодильник для суточных проб, 5 разделочных стола, раковина для мытья рук, 2 моечные ванны для мытья котлов и 2 стеллажа. Оборудована вентиляция. Суточные пробы оставлены в полном объеме.

Хранение разделочных досок и ножей упорядочено. Термометры в холодильниках и кладовых имеются. Поточность технологического процесса соблюдается.

Журнал «С»-витаминизации, журнал бракеража готовой продукции ведутся. Нечетко ведется журнал реализации продовольственного сырья, поступающего на пищеблок: нельзя проследить конечный срок реализации некоторых продуктов таких как мясо, куры, молоко, масло сливочное. Журнал здоровья не заполнялся, в ходе проверки журнал заведен. Питание 5-ти разовое: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин. Примерное 10-ти дневное меню имеется, соблюдается. Дневные нормы на одного ребенка соблюдаются. Продуктов питания производства Украина не выявлено. В ходе проверки не выявлены нарушения следующих технических регламентов: «Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 003/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»; Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; Технический



регламент Таможенного Союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; Технический регламент ТР ЕАЭС № 040/2016г. «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;

В ходе проверки проведен отбор проб продуктов: готовое блюдо гуляш из говядины по микробиологическим показателям, обед на полноту вложения, проба компота на содержание витамина С; проба 2 блюда на качество термической обработки; соль на содержание йода; смывы на я/г – все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Сотрудников – 42, мед.книжки оформлены на каждого сотрудника, медицинский осмотр проводится согласно контракта с ООО «ЦМТ», дата последнего прохождения м/о – март 2019года. М/о пройден в полном объеме, данные по иммунизации в мед.книжках проставлены, Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников пройдены.

Все пункты СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» выполнены, кроме вышеперечисленных.

Факт нарушения обязательных требований подтверждается фотосъемкой, проведенной старшим специалистом 1 разряда Никишовой Р.Е. в помещениях детского сада. Фотоматериалы по плановой выездной проверке МАДОУ «Малинский ЦРР-д/ сад «Ивушка» городского округа Ступино Московской области по адресу: Московская обл., г. Ступино, р.п. Малино, ул. Победы, 8, проведенной в период с 02.10.19г.. по 28.10.2019г. Фотосъемка проведена в присутствии заведующего Щербаковой М.В. на телефон honor 6C Pro сер. номер EBXNU17B20101805C-22 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

**• Юридическое лицо МАДОУ «Малинский ЦРР-д/ сад «Ивушка» городского округа Ступино Московской области по адресу: Московская обл., р.п. Малино, ул. Победы, 8**

- допустило приготовление картофельного (овощного) пюре вручную, отсутствует овощепротирочная машина, что является нарушением п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

- не обеспечило достаточное количество шкафчиков для полотенец в умывальной группы № 10, а именно: по списку детей- 21, шкафчиков- 18, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

- допустило потрескавшуюся потемневшую побелку и покраску на потолке и стенах в спальне и игровой в 7,8 группах, приемной группы № 1; в процедурной медблока осыпается побелка на стене; в туалетной отпадает облицовочная плитка, в коридоре на потолке протечки, душевая захламлена, санитарно-техническое состояние санитарно-технического оборудования со следами ржавчины, линолеум в игровой группы изношенный, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции что является нарушением п.5.1, 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

Факт нарушения обязательных требований подтверждается фотосъемкой, проведенной старшим специалистом 1 разряда Никишовой Р.Е. в помещениях детского сада. Фотоматериалы по плановой выездной проверке МАДОУ «Малинский ЦРР-д/ с «Ивушка» городского округа Ступино Московской области по адресу: Московская обл., г. Ступино, р.п. Малино, ул. Победы, 8, проведенной в период с 01.10.19г.. по 28.10.2019г. Фотосъемка проведена в присутствии заведующего Щербаковой М.В. на телефон honor 6C Pro сер. номер EBXNU17B20101805C-22

**• Должностное лицо Щербакова М.В. заведующий МАДОУ «Малинский ЦРР-д/с «Ивушка» городского округа Ступино Московской области по адресу: Московская обл., р.п. Малино, ул. Победы, 8:**

-не обеспечила должный контроль за маркировкой детской мебели (детских столов и стульев) в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, а именно: группе №11,1 мебель маркирована № 1, а имеет высоту 52, что соответствует группе мебели № 2, в группе 8 стол с маркировкой 0 имеет высоту 46 см, что соответствует группе мебели № 1, что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

-допустила несоответствие используемого песка гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а именно индекс энтерококков БГКП -100 кл/г при величине допустимого уровня 10кл/г, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний пробы песка из песочницы группы № 1 № 122.10313 от 15.10.2019г. экспертное заключение вх. № 538 от 24.10.19г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах», что является нарушением п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», п.4.1 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- не обеспечила контроль за ведением ответственным лицом (кладовщиком) журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок по установленной форме (нельзя проследить конечный срок реализации некоторых продуктов таких как мясо, куры, молоко, масло сливочное), ответственным лицом (медработник) журнала здоровья, табеля посещаемости детей, что является нарушением п.14.1, приложения 5, 18.1, 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;


указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к пакету документы:

-протокол замеров уровня искусственной освещенности №122с 4259 от 14.10.19г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах;

-протокол измерения физических факторов (параметры микроклимата) № 122с 4258 от 14.10.19г.

-смывы на я/г №122.с4155 от 10.10.2019г.;

- протокол лаб. испытаний холодной и горячей воды № 122.10315, 122.10316 от 14.10.19г.;
- протокол лаб. испытаний пищевых продуктов №122.10311 от 15.10.19г., 124.6751 от 11.10.19г., 124.6752 от 11.10.19г., 122.10312 от 14.10.19г., 124.6753 от 10.10.2019г.
- предписание № 255/08 от 24.10.19г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда:



---

Никишова Р.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующий МАДОУ «Малинский ЦРР- д/сад «Ивушка» городского округа Ступино  
Московской области по адресу: Московская обл., г. Ступино, р.п.Малино, ул.Победы, 8  
Щербакова М.В.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
 или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
 его уполномоченного представителя)

“ 24 ” октября 2019 г.



---

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица  
 (лиц), проводившего проверку)